

	2ヶ月 *1	3ヶ月 *2	4ヶ月 *3	7ヶ月 *4	9-10 ヶ月	12ヶ月	1歳半	3歳	4歳	5歳	11歳
集団健診（当院外）		○									
健診（当院）				○*4	○		○				
インフルエンザ菌b型（ヒブ）	①	②	③▼			④*5					
肺炎球菌	①	②	③			④					
B型肝炎	①★	②		③*4							
□タ	①	②									
DPT-IPV	①	②	③◆				④*6				DT
BCG（予約必須）				○							
MR（麻疹風疹）						①				②	
水痘						①	②*7				
おたふく（ムンプス）						①				②	
日本脳炎								①②*8	③*9		④

*1：B型肝炎3回目、6-7ヶ月健診との兼ね合いで生後2ヶ月になったらなるべく早期の受診をお勧めしています。

*2：2ヶ月接種時より4週あけてください。

*3：3ヶ月接種時より4週あけてください。

*4：健診は6-7ヶ月の間での受診となりますが、B型肝炎ワクチンと同時接種を希望される場合は、7ヶ月での受診が必要です。

B型肝炎は初回接種（★）より140日以上あける必要があります。

*5：ヒブ4回目は3回目接種（▼）より7ヶ月あけると接種可能ですが、1歳以降で接種可能なワクチンと同時接種も可能です。

*6：DPT-IPV4回目接種は3回目接種（◆）より1年あければ接種可能ですが、1歳半健診時に接種可能です。

*7：水痘初回接種より半年あける必要があります。

*8：日本脳炎2回目接種②は1回目接種①より4週あけてください。

*9：日本脳炎3回目接種③は2回目接種②より1年あけてください。